

APPEL D'OFFRES NATIONAL

TERMES DE REFERENCE

**Pour la fourniture et installation
d'une WebTV à l'OAPI**

Mars 2025

1. CONTEXTE

L'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) est une Organisation intergouvernementale africaine spécialisée dans le domaine de la propriété intellectuelle.

L'OAPI a été créée le 13 septembre 1962 et compte à ce jour dix-sept (17) Etats membres à savoir : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée-Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

L'OAPI dont le siège se trouve à Yaoundé, au Cameroun, a pour mission :

- La délivrance des titres de propriété industrielle ;
- La mise à disposition de la documentation et la diffusion de l'information ;
- La formation en propriété intellectuelle ;
- La contribution à la promotion de la protection de la propriété littéraire et artistique ;
- La participation au développement économique des Etats membres.

Les principales caractéristiques du système OAPI dont le siège se trouve à Yaoundé au Cameroun sont :

- Un Office de propriété industrielle commun à tous les Etats membres ;
- Une législation unique applicable en matière de propriété intellectuelle dans les dix-sept (17) Etats membres : l'Accord de Bangui et de ses annexes ;
- La centralisation de toutes les procédures de délivrance de sept (7) titres de propriété industrielle : les brevets, les modèles d'utilité, les marques de produits ou de services, les dessins et modèles industriels, les noms commerciaux, les obtentions végétales et les indications géographiques.

L'OAPI dispose entre autres dans son infrastructure informatique de deux caméras black magic studio 4K plus et d'une régie black magic accompagnée de ses accessoires.

L'opération de fourniture et installation d'une WebTV à l'OAPI relative aux présents termes de référence participe à la politique de renforcer la communication digitale à travers la mise en place d'une WebTV professionnelle au siège de l'OAPI.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dans le cadre de la mise en application de son plan d'action et le souci de renforcer la communication digitale, l'OAPI lance un appel d'offres national pour la fourniture et l'installation d'une WebTV professionnelle au siège de l'OAPI.

De manière plus précise, la prestation porte notamment sur la fourniture et l'installation d'équipements ci-après :

2.1 YEALINK UVC86

Yealink UVC86 - Caméra motorisée PTZ avec intelligence artificielle

Ref : 1206663

- Caméra de visioconférence motorisée pour grande salle ;
- Capture d'images en qualité UHD 4K et zoom x20,4 en HD ;
- Angle panoramique à 180° pour une vision complète sur la salle ;
- Cadrage automatique autour des participants ;
- Suivi et zoom sur la personne qui prend la parole ;
- Affichage individuelle sous forme de vignettes ;
- Mode confidentialité dès que la caméra est non utilisée ;
- Branchement Plug & Play en USB 2.0A ;
- Port HDMI

QTE : 2

2.2 TREPIER MODULAIRE

SIRUI Compact Traveler 7C Trépied de Voyage léger de 65,55 Pouces en Fibre de Carbone Monopode Portable avec rotule panoramique 360 °

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| • Marque | Sirui ou équivalent |
| • Caractéristiques spéciales | Léger, Portable |
| • Modèle | Traveler 7C |
| • Appareils compatibles | Caméscope, Caméra, Smartphone |

- **Dimensions du colis (L x l x h)** 52.9 x 17.4 x 12.1 centimètres
- **Poids du colis** 2,01 Kilogrammes
- **Dimensions du colis (L x l x h)** 52.1 x 12.7 x 12.7 centimètres
- **Poids de l'article** 1,57 Kilogrammes
- **Hauteur maximale** 166,5 Centimètres
- **Référence** Traveler
- **Taille** Traveler 7C
- **Style** Portable

QTE : 2

2.3 CAMERA MOBILE SONY A7 MARK IV

Camera mobile Sony A7 Mark IV

Objectif : FE 24 - 105 mm

QTE: 1

2.4 CAGE CAMERA SONY A7 IV PRO

Cage Camera Sony A7 IV Pro

- Cage de caméra complète en aluminium
- Poignée supérieure OTAN, serre-câble HDMI
- Poignée d'alimentation du côté gauche avec accessoire
- Plaque de base LWS de 15 mm avec tiges en aluminium
- Câbles adaptateurs marche/arrêt et HDMI

QTE : 1

2.5 OBJECTIF CAMERA SONY A7 SEL50M28

Objectif camera Sony A7 SEL50M28

- Marque Sony ;
- Description de la longueur focale 50 mm f2.8 ;
- Type de lentille lentilles asphériques ;
- Fixations compatibles Sony E ;
- Description de l'objectif Objectif macro ;
- Distance focale maximale 50 ;
- Distance focale minimale 50.0 ;
- Design de l'objectif Fixe ;
- Type de mise au point macro ;
- Longueur focale fixe de l'objectif 50 Millimètres.

QTE: 1

2.5 KIT D'ÉCLAIRAGE LED DRACAST SÉRIE X 1 (X2 DRX500BN, X1 DRX1000BN, X1 DRX240B, 7975 TRAVEL CASE)

Kit d'éclairage LED Dracast série X 1 (x2 DRX500BN, x1 DRX1000BN, x1 DRX240B, 7975 Travel Case)

La gamme Dracast X Series LED Lighting Kit est conçue autour de luminaires contrôlés avec l'application Dracast DRX pour iOS et Android.

Individuellement ou en groupe, ces luminaires de la série X de Dracast peuvent tous être contrôlés rapidement et facilement depuis un smartphone ou une tablette.

QTE: 1

2.6 STATION DE TRAVAIL

Station de travail HP Z440 Xeon E5-1620V4 3.5 GHz - 16 Go

- Marque : HP
- Référence constructeur : T4K77ET#ABF
- Famille de processeur Intel® Xeon® E5 v4
- Fabricant de processeur Intel
- Modèle de processeur E5-1620V4
- Nombre de coeurs de processeurs 4
- Fréquence du processeur 3,5 GHz
- Fréquence du processeur Turbo 3,8 GHz
- Socket de processeur (réceptacle de processeur) LGA 2011-v3
- Mémoire cache du processeur 10 Mo
- Type de cache de processeur Smart Cache
- Nombre de threads du processeur 8
- Modes de fonctionnement du processeur 64-bit
- Séries de processeurs Intel Xeon E5-1600 v4
- Version des emplacements PCI Express 3.0
- Nombre maximum de voies PCI Express 40
- Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur 1536 Go
- Types de mémoires pris en charge par le processeur DDR4-SDRAM

QTE: 1

2.7 CARTE GRAPHIQUE NVIDIA G-FORCE GT730 4GO DDR3

Carte Graphique NVIDIA G-FORCE GT730 4Go DDR3

Basée sur l'architecture Kepler de NVIDIA, la GeForce GT 730 (GT730-2GD5-BRK) arrive avec pas moins de 384 coeurs CUDA qui délivreront leur puissance de calcul et accélèreront les performances de votre PC. Grâce à 3 sorties vidéo (HDMI, DVI et VGA) la Asus GT 730 se connectera à tous vos périphériques et pourra gérer jusqu'à 3 écrans HD ainsi que le support 3D Vision de NVIDIA.

QTE: 1

2.8 ACQUISITION D'UNE LICENCE VMX

vMIX PROFESSIONNEL – AVEC CONTROLE SUR LES CAMERAS PTZ

Maximum resolution : 4096 x 2160 ;

Recording : 2 Recorders ;

Streaming : Including 5 simultaneous live streams ;

PTZ Control : Oui ;

Zoom Integration : Multiple Inputs.

QTE: 1

2.9 ABONNEMENT A UN COMPTE WEBTV

Le prestataire devra souscrire à une abonnement **Maxi TV** d'un an sur la plateforme d'un hébergeur spécialisé dans la gestion des webTV. Il devra mettre à la disposition de l'OAPI tous les informations nécessaires pour la prise en main de l'outil.

3. PROFIL DU PRESTATAIRE

Le prestataire devra réunir les conditions suivantes :

- Être une entreprise spécialisée dans le domaine de l'informatique ;
- Avoir des connaissances dans le montage des plateaux TV
- Capitaliser un minimum de cinq (5) ans d'expérience dans la fourniture et l'installation d'une solution de WebTV ;
- Disposer d'un service de support pouvant assurer la maintenance du matériel.

Le prestataire indiquera le profil et l'expérience de son personnel et fournira tous les arguments nécessaires pour prouver qu'il est suffisamment outillé pour livrer le matériel dans un **délai de trois mois**. Il indiquera au besoin l'expérience pertinente acquise dans le cadre de la réalisation des projets similaires.

4. CONTENU DES OFFRES

Les offres devront notamment contenir un pli technique, un pli administratif et un pli financier distinctement marqué comme tel.

Le pli administratif contient entre autres :

- La soumission faisant connaître la dénomination et le siège de l'entreprise ;
- Un certificat de domiciliation bancaire datant de moins de trois mois ;
- La preuve que l'entreprise est à jour vis-à-vis du fisc : Attestation de conformité fiscale ;
- La preuve que l'entreprise est à jour vis-vis de l'organisme de sécurité sociale ;
- Le justificatif du paiement de l'équivalent de la somme de 50.000 FCFA dans le compte de l'OAPI ouvert dans les banques et à UBA et BANQUE ATLANTIQUE sous les références ci-après :

UBA BANQUE

Code Banque : 10033

Code Agence : 05207

Numéro de Compte : 07013000001

Clé : 01

CODE SWIFT : UNAFCMCX

IBAN : CM21 10033 05207 07013000001 01

BANQUE ATLANTIQUE :

Code Banque : 10034

Code Agence : 00050

Numéro de Compte : 95228150008

Clé : 10

CODE SWIFT : ATCRCMCMXXX

IBAN : CM21 10034 00050 95228150008 10

Le pli technique contient entre autres :

- Une description de l'entreprise ;
- Une copie signée des termes de référence ;
- Un exposé décrivant de manière explicite la compréhension des besoins exprimés par l'OAPI ;
- Une proposition d'un calendrier prévisionnel ;

- La liste de toutes les personnes que le soumissionnaire compte faire intervenir dans la réalisation de la mission ainsi que leurs CV ;
- Les références des travaux similaires déjà effectués ;
- L'assistance proposée pendant période de garantie ainsi que le service après-vente.

Le pli financier contient entre autres :

- Une proposition détaillée de prix, indiquant les valeurs en **hors taxes et hors douane (HT/HD)**.

Les offres devront parvenir au siège de l'OAPI au plus tard trente (30) jours à compter de la publication du présent appel d'offres, à l'adresse ci-après :

OAPI, Place de la Préfecture, Nlongkak, B.P. 887 Yaoundé – Cameroun, Tél. +237 222 20 57 00.

Les soumissions peuvent également être transmises par mail à l'adresse ccm@oapi.int. Dans ce cas les soumissionnaires protégeront leurs offres par un mot de passe.

5. MODALITE DE PAIEMENT

Les modalités de paiement seront définies d'un commun accord entre l'OAPI et l'adjudicataire. Aucun ajustement à la hausse du tarif initial ne sera accepté.

6. CRITERES DE NOTATION

L'OAPI choisira librement l'offre du soumissionnaire qui lui paraîtra la meilleure au regard des critères ci-après :

LIBELLE	NOTE
Expérience du prestataire et de son personnel clé	20
Références des travaux similaires déjà effectués	30
Conformité aux termes de référence	10
Transfert de compétence, garantie du matériel	5
Proposition d'un calendrier prévisionnel	5
S/TOTAL	70
Elements de coût	30
S/TOTAL	30
TOTAL	100

La Direction Générale de l'OAPI se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures au présent appel d'offres ou de ne lui donner aucune suite.

7. MODALITES D'EXECUTION DES MISSIONS

La bonne exécution du contrat se mesurera à travers la livraison à temps des matériels conformes aux termes de références.

8. GARANTIE

Les matériels livrés seront garantis pour une période minimum de douze (12) mois à compter de la date de la réception définitive. après le transfert de compétences et la prise en main.

Tout manquement à une pièce administrative entraîne la non recevabilité de l'offre.

La Direction Générale de l'OAPI